

# FICHE D'HOMOLOGATION / HOMOLOGATION FORM

012-BR-93



COMMISSION  
INTERNATIONALE  
DE KARTING - FIA



## PROTECTION DES ROUES ARRIERE / REAR WHEEL PROTECTION

Constructeur / <i>Manufacturer</i>	OTK KART GROUP srl
Marque / <i>Make</i>	<b>OTK</b>
Modèle / <i>Model</i>	<b>M8</b>
Catégorie / <i>Categorie</i>	GROUP 3
Durée de l'homologation / <i>Validity of the Homologation</i>	4 ans / 4 years
Nombre de pages / <i>Number of pages</i>	4
La présente Fiche d'Homologation reproduit descriptions, illustrations et dimensions du protection des roues arrière au moment de l'homologation CIK-FIA.	<i>This Homologation Form reproduces descriptions, illustrations and dimensions of the rear wheel protection at the moment of the CIK-FIA homologation.</i>



Photos vue de arriere de la protection avec supports / *Photo of the rear of the protection with supports*

Signature et tampon de l'ASN /  
*Signature and stamp of the ASN*

Signature et tampon de la CIK-FIA /  
*Signature and stamp of the CIK-FIA*






**Photo vue dessus avec supports / Photo from above with supports**



**Photo vue de côté avec supports / Photo from the side with supports**



A	<b>Cotes / Dimensions</b>	
<b>Protection des roues arrière sans supports / Rear wheel protection without supports</b>		
Dessin technique (Dimensions d'encombrement) / <i>Technical drawing (Main external dimensions)</i>		
Protection seule masse en gramme / <i>Protection only mass in gram</i>	1010 gr	± 10 %
		

B	<b>Supports de fixation / Attachment supports</b> Dessin technique explosé / <i>Exploded technical drawing</i>	
Support masse en gramme / <i>Support mass in gram</i>	660 gr	± 5 %
		

C

**Photo du marquage de numéro d'homologation et CIK-FIA logo/  
Photo of marking of homologation number and CIK-FIA logo**

Protection arriere sur les éléments plastiques / *Rear protection plastic part*



Supports / *Supports*



Le marquage et le numéro d'homologation doivent rester clairement visibles en permanence. /  
*The marking and the homologation number must remain clearly visible permanently.*